

Limburg

Xylobionte soortenlijst Limburg.

Coleoptera

Voorlopige soortenlijst op:
20.III.2005 (→ 302 soorten)

Aderidae

Aderus populneus (CREUTZ., 1796)
Anidorus nigrinus (GERM., 1831)

Alleculidae

Allecula morio (F., 1787)
Mycetochara linearis (ILL., 1794)
Prionychus ater (F., 1775)
Pseudocistela ceramboides (L., 1761)

Anobiidae

Anobium nitidum F., 1792
Anobium punctatum (DEGEER, 1774)
Dorcatoma chrysomelina (STRM.)
Dorcatoma dresdensis HBST., 1792
Dorcatoma robusta STRAND, 1938
Ernobius longicornis (STURM, 1837)
Ernobius nigrinus (STURM, 1837)
Ernobius pini (STURM, 1837)
Hedobia imperialis (L., 1767)
Ptilinus pectinicornis (L., 1758)
Xestobium plumbeum (ILL., 1801)

Anthribidae

Choragus sheppardi KIRBY, 1818
Dissoleucas niveirostris (F., 1798)
Enebreutes sepicola (F., 1792)
Anthribus albinus (L., 1758)

Buprestidae

Agrilus angustulus (ILL., 1803)
Agrilus biguttatus (F., 1777)
Agrilus laticornis (ILL., 1803)
Agrilus pratensis (RATZ., 1839)
Agrilus sinuatus (OL., 1790)
Agrilus sulcicollis LACORD., 1835
Agrilus viridis (L., 1758)
Anthaxia quadripunctata (L., 1758)
Anthaxia salicis (F., 1777)

Cantharidae

Malthodes maurus (CAST., 1840)
Malthodes pumilus (BREB., 1835)

Cerambycidae

Acanthocinus aedilis (L., 1758)
Anaesthetis testacea (F., 1781)
Anaglyptus mysticus (L., 1758)
Arhopalus rusticus (L., 1758)
Aromia moschata (L., 1758)

Callidium aeneum (DEGEER, 1775)
Clytus arietis (L., 1758)
Corymbia rubra (L., 1758)
Exocentrus adpersus MULS., 1846
Grammoptera abdominalis (STEP., 1831)
Grammoptera ruficornis (F., 1781)
Grammoptera ustulata (SCHALL., 1783)
Hylotrupes bajulus (L., 1758)
Lamia textor (L., 1758)
Leiopus nebulosus (L., 1758)
Leptura aethiops (PODA, 1761)
Leptura maculata (PODA, 1761)
Leptura quadrifasciata (L., 1758)
Mesosa nebulosa (F., 1781)
Molorchus minor (L., 1758)
Oberea oculata (L., 1758)
Obrium brunneum (F., 1792)
Pachytodes cerambyciformis (SCHRK., 1781)
Phymatodes alni (L., 1767)
Phymatodes testaceus (L., 1758)
Plagionotus detritus (L., 1758)
Pogonocherus fasciculatus (DEGEER, 1775)
Pogonocherus hispidus (L., 1758)
Prionus coriarius (L., 1758)
Pyrrhidium sanguineum (L., 1758)
Rhagium bifasciatum F., 1775
Rhagium inquisitor (L., 1758)
Rhagium mordax (DEGEER, 1775)
Saperda carcharias (L., 1758)
Saperda populnea (L., 1758)
Spondylis buprestoides (L., 1758)
Stenocorus meridianus (L., 1758)
Stenopterus rufus (L., 1767)
Stenostola dubia (LAICH., 1784)
Stenurella bifasciata (MULL., 1776)
Stenurella melanura (L., 1758)
Strangalia attenuata (L., 1758)
Tetropium castaneum (L., 1758)
Tetrops praeustus (L., 1758)
Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795)
Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)

Cerylonidae

Cerylon ferrugineum STEPH., 1830
Cerylon histeroideus (F., 1792)

Cisidae

Cis boleti (SCOP., 1763)
Cis castaneus MELL., 1848
Cis micans (F.,)
Cis nitidus (F., 1792)
Ennearthron cornutum (GYLL., 1827)
Octotemnus glabriculus (GYLL., 1827)
Orthocis festivus (PANZ., 1793)
Sulcacis affinis (GYLL., 1827)
Sulcacis fronticornis (PANZ., 1809)

Cleridae

Allonyx quadrimaculatus (SCHALL., 1783)
Thanasimus formicarius (L., 1758)

Tillus elongatus (L., 1758)

Colydiidae

Bitoma crenata (F., 1775)
Colydium elongatum (F., 1787)
Synchita humeralis (F., 1792)

Corylophidae

Orthoperus atomus (GYLL., 1808)

Cucujidae

Pediacus depressus (HBST., 1797)

Curculionidae

Acalles misellus BOH., 1844
Acalles ptinoides (MARSH., 1824)
Acalles roboris CURT., 1834
Cossonus linearis (F., 1775)
Hylobius abietis (L., 1758)
Magdalis barbicornis (LATR., 1804)
Magdalis cerasi (L., 1758)
Magdalis duplicata GERM., 1819
Magdalis flavicornis (GYLL., 1836)
Magdalis frontalis (GYLL., 1827)
Magdalis linearis (GYLL., 1827)
Magdalis memnonia (GYLL., 1837)
Magdalis phlegmatica (HBST., 1797)
Magdalis rufa GERM., 1824
Magdalis ruficornis (L., 1758)
Pissodes castaneus (DEGEER, 1775)
Pissodes pini (L., 1758)
Stereocorynes truncorum (GERM., 1824)

Elateridae

Ampedus balteatus (L.
Ampedus pomonae (STEPH., 1830)
Ampedus pomorum (HBST., 1784)
Ampedus sanguineus (L., 1758)
Denticollis linearis (L., 1758)
Elater ferrugineus L., 1758
Melanotus rufipes (HBST., 1784)
Stenagostus rhombeus (OL., 1790)

Endomychidae

Endomychus coccineus (L., 1758)
Symbiotes gibberosus (LUC., 1849)

Erotylidae

Dacne bipustulata (THUNB., 1781)
Triplax rufipes (F., 1775)
Tritoma bipustulata F., 1775

Eucnemidae

Dirhagus lepidus (ROSH., 1847)
Eucnemis capucina AHR., 1812
Hylis olexai PALM, 1955
Melasis buprestoides (L., 1761)

Histeridae

Abraeus parvulus AUBÉ, 1842

Abraeus perpusillus MARSH., 1802
Acritus minutus (HBST., 1792)
Dendrophilus punctatus (HBST., 1792)
Hololepta plana (SULZER, 1776)
Paromalus flavicornis (HBST., 1792)
Paromalus parallelepipedus (HBST., 1792)
Plegaderus caesus (HBST., 1792)
Plegaderus dissectus ER., 1839
Plegaderus vulneratus (PANZ., 1797)

Laemophloeidae

Cryptolestes duplicatus (WALTL., 1839)
Cryptolestes spartii (CURT., 1834)
Leptophloeus alternans (ER., 1846)
Placonotus testaceus (F., 1787)

Lathridiidae

Enicmus testaceus (STEPH., 1830)
Latridius hirtus (GYLL., 1827)
Stephostethus rugicollis (OL., 1790)

Leiodidae

Agathidium nigripenne (F., 1792)
Anisotoma axillaris GYLL., 1810
Anisotoma castanea (HBST., 1792)
Anisotoma humeralis (F., 1792)

Lucanidae

Dorcus parallelepipedus (L., 1758)
Lucanus cervus (L., 1758)

Lymexylonidae

Hylecoetus dermestoides (L., 1761)

Malachiidae

Malachius bipustulatus (L., 1758)

Malthiidae

Malthodes fuscus (WALTL., 1838)

Melandryidae

Abdera triguttata (GYLL., 1810)
Melandrya caraboides (L., 1761)
Orchesia undulata KR., 1853

Melyridae

Aplocnemus impressus (MARSH., 1802)

Monotomidae

Rhizophagus depressus (F., 1792)
Rhizophagus dispar (PAYK., 1800)
Rhizophagus ferrugineus (PAYK., 1800)
Rhizophagus nitidulus (F., 1798)
Rhizophagus parvulus (PAYK., 1800)
Rhizophagus perforatus ER., 1845

Mordellidae

Anaspis regimbarti SCHILSKY, 1895
Mordellistena humeralis (L., 1758)
Tomoxia bucephala COSTA, 1854

Variimorda villosa (SCHRANK, 1781)

Mycetophagidae

Litargus connexus (FOURCR., 1785)
Mycetophagus multipunctatus F., 1792
Mycetophagus piceus (F., 1792)
Mycetophagus quadripustulatus (L., 1761)
Triphyllus bicolor (F., 1792)

Nitidulidae

Amphotis marginata (F., 1781)
Carpophilus hemipterus (L., 1758)
Cryptarcha strigata (F., 1787)
Cychramus luteus (F., 1787)
Cychramus variegatus (HBST., 1792)
Epuraea longula Er., 1845
Epuraea marseuli RTT., 1872
Epuraea neglecta (HEER, 1841)
Epuraea pallescens (STEPH., 1832)
Epuraea unicolor (GRIMM., 1841)
Glischrochilus quadriguttatus (F., 1776)
Glischrochilus quadripunctatus (L., 1758)
Pityophagus ferrugineus (L., 1761)

Oedemeridae

Chrysanthia nigricornis WESTH., 1882

Platypodidae

Platypus cylindricus (F., 1792)

Pselaphidae

Batrisodes oculatus (AUBE, 1833)
Batrisus formicarius AUBE, 1833
Bibloporus bicolor (DENNY, 1825)
Euplectus nanus (REICHB., 1816)
Euplectus piceus MOTSCH., 1835

Ptiliidae

Pteryx suturalis (HEER, 1841)
Ptinella limbata (HEER, 1841)

Pyrochoidae

Pyrochroa coccinea (L., 1761)

Pythidae

Pytho depressus (L., 1767)

Rhipiporidae

Metoecus paradoxus (L., 1761)

Salpingidae

Salpingus planirostris (F., 1787)
Salpingus ruficollis (L., 1761)
Vincenzellus ruficollis (PANZ., 1794)

Scarabaeidae

Aphodius paykulli BEDEL, 1908
Oryctes nasicornis (L., 1758)
Valgus hemipterus (L., 1758)

Scolytidae

Cryphalus abietis (RATZ., 1837)
Crypturgus pusillus (GYLL., 1813)
Dryocoetes villosus (F., 1792)
Hylastes angustatus (HBST., 1793)
Hylastes ater (PAK., 1800)
Hylastes attenuatus ER., 1836
Hylastes cunicularius ER. 1836
Hylastes opacus ER., 1836
Hylurgops palliatus (GYLL., 1813)
Hylurgus ligniperda (F., 1792)
Kissophagus hederæ (SCHMITT., 1843)
Phloeophthorus rhododactylus (MARSH.)
Pityogenes bidentatus (HBST., 1783)
Pityogenes chalcographus (L., 1761)
Pityophthorus pubescens (MARSH., 1802)
Polygraphus poligraphus (L., 1758)
Scolytus intricatus (RATZ., 1837)
Scolytus pygmaeus (F., 1787)
Scolytus ratzeburgi JANSON, 1856
Taphrorychus bicolor (HBST., 1793)
Tomicus piniperda (L., 1758)
Xyleborus dispar (F., 1792)
Xyleborus germanus (BLANDF., 1894)
Xyleborus saxeseni (RATZ., 1837)
Xylocleptes bispinus (DUFT., 1825)
Xyloterus domesticus (L., 1758)
Xyloterus signatus (OL., 1795)

Scraptiidae

Anaspis flava (L., 1758)
Anaspis frontalis (L., 1758)
Anaspis humeralis (F., 1775)
Anaspis maculata (FOURCR., 1785)
Anaspis thoracica (L., 1758)

Scydmaenidae

Micoscydmus minimus (CHAUD., 1845)
Scydmaenus perrisii RTT., 1881
Stenichnus godarti (LATR.,)

Silvanidae

Silvanoprus fagi (GUER., 1844)
Silvanus bidentatus (F., 1792)
Silvanus unidentatus (F., 1792)
Uleiota planata (L., 1761)
Arpidiphorus orbiculatus (GYLL., 1808)
Sphindus dubius (GYLL., 1808)

Staphylinidae

Agaricochara latissima (STEPH., 1832)
Anomognathus cuspidatus (ER., 1839)
Atrecus affinis (PAYK., 1789)
Bolitochara lucida (GRAV., 1802)
Bolitochara obliqua ER., 1873
Dadobia immersa (ER., 1837)
Dexiogyia corticina (ER., 1837)
Dinaraea aequata (ER., 1837)
Dinaraea linearis (GRAV., 1802)
Euasthetus laeviusculus MANNH., 1844

Euryusa optabilis
Gabrius splendidulus (GRAV., 1802)
Gyrophæna angustata (STEPH., 1832)
Gyrophæna minima ER., 1837
Holobus apicatus (ER., 1837)
Homalota plana (GYLL., 1810)
Hypnogyra glabra (NORDM., 1837)
Ischnoglossa proluxa (GRAV., 1802)
Leptusa fumida (ER., 1839)
Leptusa pulchella (MANNH., 1830)
Nudobius lentus (GRAV., 1806)
Phloeocharis subtilissima MANNH., 1830
Phloeonomus punctipennis THOMS., 1867
Phloeonomus pusillus (GRAV., 1806)
Phloeopora teres (GRAV., 1802)
Phloeopora testacea (MANNH., 1830)
Phloeostiba lapponicus (ZETT., 1838)
Phloeostiba planus (PAYK., 1792)
Phyllodrepa ioptera (STEPH., 1834)
Phyllodrepa crenata (GRAV., 1802)
Placusa atrata (MANNH., 1831)
Placusa complanata ER., 1839
Placusa pumilio (GRAV., 1802)
Placusa tachyporoides (WALTL., 1838)
Quedius brevicornis THOMS., 1860

Quedius scitus (GRAV., 1806)
Quedius xanthopus ER., 1839
Scaphisoma boleti (PANZ., 1793)
Sepedophilus bipunctatus (GRAV., 1802)
Sepedophilus testaceus (F., 1792)
Thamiaræa cinnamomea (GRAV., 1802)
Veilleius dilatatus (F., 1787)
Xylostiba bosnicus (BERNH., 1902)

Tenebrionidae

Corticeus fraxini KUG., 1794
Corticeus linearis F., 1790
Corticeus unicolor (PILL. Mitt., 1783)
Diaperis boleti (L., 1758)
Pentaphyllus testaceus (HELLW., 1792)
Scaphidema metallicum (F., 1792)

Tetratomidae

Tetratoma ancora F., 1790
Tetratoma desmarestii LATR., 1807
Tetratoma fungorum F., 1790

Trogositidae

Nemosoma elongatum (L., 1761)

Deze lijst is louter ter informatie en kan niet gebruikt worden voor publicaties.
Versie maart 2005.