

Munsterbos

Bilzen (Munsterbilzen)

Coleoptera

Voorlopige soortenlijst op:
18.I.2005 (→ 181 soorten)

Anthribidae

Anthribus albinus (Linnaeus, 1758)
Brachytarsus nebulosus (Forster, 1771)
Enebreutes sepicola (Fabricius, 1792)

Apionidae

Ceratapion onopordi Kirby, 1808
Kalcapion urticarium (Herbst, 1784)
Omphalopion dispar Germar, 1817
Oxystoma cracca (Linnaeus, 1767)
Protapion fulvipes (Geoffroy, 1785)
Protapion nigritarse Kirby, 1808
Synapion ebeninum Kirby, 1808
Trichapion simile (Kirby, 1811)

Bruchidae

Bruchidius varius (Olivier, 1795)

Buprestidae

Trachys minutus (Linnaeus, 1758)

Cantharidae

Cantharis decipiens Baudi, 1871
Cantharis obscura Linnaeus, 1758

Carabidae

Abax ater (Villers, 1789)
Abax parallelepipedus (Pill Mitt, 1783)
Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758)
Agonum viduum (Panzer, 1797)
Amara aenea (Degeer, 1774)
Amara communis (Panzer, 1797)
Amara famelica Zimmermann, 1832
Amara lunicollis Schiödte, 1837
Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787)
Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761)
Bembidion guttula (Fabricius, 1792)
Carabus nemoralis Müller, 1764
Carabus problematicus Herbst, 1786
Cicindela campestris Linnaeus, 1758
Cicindela hybrida Linnaeus, 1758
Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758)
Elaphrus cupreus Duftschmidt, 1812
Leistus rufomarginatus (Duftschmidt, 1812)
Limodromus assimilis (Paykull, 1790)
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)
Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)
Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)
Notiophilus germinyi Fauvel, 1863
Notiophilus palustris (Duftschmidt, 1812)

Notiophilus rufipes Curtis, 1829
Notiophilus substriatus Waterhouse, 1833
Paranchus albipes (Fabricius, 1796)
Patrobus atrorufus (Stroem, 1768)
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)
Poecilus versicolor (Sturm, 1824)
Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827)
Pterostichus nigrita (Paykull, 1790)
Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787)
Pterostichus quadrioveolatus Letzner, 1852
Pterostichus strenuus (Panzer, 1797)
Synuchus vivalis (Illiger, 1798)

Cerambycidae

Agapanthia villosiviridiscens (Degeer, 1775)
Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781)
Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758)
Aphelocnemis (Mesosa) *nebulosa* (Fabricius, 1781)
Clytus arietis (Linnaeus, 1758)
Corymbia fulva (Degeer, 1775)
Corymbia rubra (Linnaeus, 1758)
Exocentrus adpersus Mulsant, 1846
Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)
Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)
Leptura maculata Poda, 1761
Phymatodes alni (Linnaeus, 1767)
Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758)
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776)
Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758)
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758)

Cerylonidae

Cerylon ferrugineum Stephens, 1830

Cholevidae

Catops picipes (Fabricius, 1792)
Nargus anisotomoides (Spence, 1815)
Nargus velox (Spence, 1815)
Sciodrepoides watsoni (Spence, 1815)

Chrysomelidae

Phytodecta viminalis (Linnaeus, 1758)

Cisidae

Cis boleti (Scopoli, 1763)

Cleridae

Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758)

Coccinellidae

Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)
Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758)
Anatis ocellata (Linnaeus, 1758)
Aphidecta oblitterata (Linnaeus, 1758)
Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758)
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Rhyzobius chrysomeloides (Herbst, 1792)

Stethorus punctillum Weise, 1891

Cryptophagidae

Telmatophilus typhae (Fallén, 1802)

Curculionidae

Acalles ptinoides (Marsham, 1802)
Anthonomus phyllocola (Herbst, 1795)
Anthonomus pomorum Linnaeus, 1758
Attelabus nitens Scopoli, 1763
Balanobius crux Fabricius, 1777
Balanobius pyrrhoceras Marsham, 1802
Balanobius salicivorus Paykull, 1792
Brachyonyx pineti (Paykull, 1792)
Cionus alauda Herbst, 1874
Coeliodes dryados (Gmelin, 1790)
Curculio nucum Linnaeus, 1758
Datonychus melanostictus (Marsham, 1802)
Dorytomus longimanus Forster, 1771
[*Dorytomus schoenherri* Faust, 1882]
Dorytomus taeniatus (Fabricius, 1781)
Doydirhynchus austriacus (Olivier, 1807)
Furcipes rectirostris (Linnaeus, 1758)
Hypera arator Linnaeus, 1758
Larinus turbinatus Gyllenhal, 1835
Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784)
Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777)
Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)
Neosirocalus floralis (Paykull, 1792)
Dorymerus singularis (Linnaeus, 1767)
Philopeton plagiatum Schaller, 1783
Phytobius quadrituberculatus (Fabricius, 1787)
Rhynchaenus fagi (Linnaeus, 1758)
Sitona lineatus (Linnaeus, 1758)
Stereocorynes truncorum (Germar, 1824)
Strophosoma capitatum (Degeer, 1775)
Strophosoma melanogrammmum (Forster, 1771)

Erotylidae

Dacne bipustulata (Thunberg, 1781)
Triplax rufipes (Fabricius, 1775)

Histeridae

Plegaderus dissectus Erichson, 1839

Hydrophilidae

Cercyon melanocephalus (Linnaeus, 1758)
Helophorus grandis Illiger, 1798
Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758)

Lathridiidae

Cartodere nodifer (Westwood, 1839)

Lucanidae

Dorcus parallelipedus (Linnaeus, 1758)

Melandryidae

Orchesia undulata Kraatz, 1853

Melyridae

Dasytes caeruleus (Degeer, 1774)

Mycetophagidae

Mycetophagus piceus (Fabricius, 1792)

Nitidulidae

Epuraea unicolor (Olivier, 1790)
Glischrochilus hortensis (Fourcr., 1785)

Pselaphidae

Bryaxis puncticollis (Denny, 1825)
Pselaphus heisei Herbst, 1792

Scarabaeidae

Aphodius coenosus (Panzer, 1797)
Aphodius fossor (Linnaeus, 1783)
Aphodius granarius (Linnaeus, 1767)
Aphodius rufipes (Linnaeus, 1758)
Aphodius sphacelatus (Panzer, 1797)
[*Bodilus lugens* Creutzer, 1799]
Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767)
Onthophagus similis (Scriba, 1797)

Scirtidae

Cyphon phragmiteticola Nyholm, 1955

Scolytidae

Xyloterus domesticus (Linnaeus, 1758)
Xyloterus signatus (Olivier, 1795)

Scydmaenidae

Euconnus fimetarius (Chaudoir, 1845)

Silphidae

Necrophorus humator Olivier, 1767
Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758)
Xylodrepa quadripunctata (Linnaeus, 1758)

Silvanidae

Ahasverus advena (Waltl, 1834)
Psammoecus bipunctatus (Fabricius, 1792)

Staphylinidae

Agaricochara latissima (Stephens, 1832)
Alapsodus compressus (Marsham, 1802)
Anotylus tetracaratus (Block, 1799)
Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827)
Anthobium unicolor (Marsham, 1802)
Atheta aeneicollis (Sharp, 1869)
Autalia longicornis Scheerpeltz, 1947
Bledius gallicus (Gravenhorst, 1806)
Erichsonius cinerascens (Gravenhorst, 1802)
Gabrieus splendidulus (Gravenhorst, 1802)
Geostiba circellaris (Gravenhorst, 1806)
Gyrophypus angustatus Stephens, 1833
Leptusa fumida (Erichson, 1839)
Lesteva longelytrata (Goeze, 1777)
Lesteva sicula Erichson, 1840
Micropeplus staphylinoides (Marsham, 1802)

Myllaena elongata (Matthews, 1838)
Myllaena minuta (Gravenhorst, 1806)
Ocyopus melanarius (Heer, 1839)
Olophrum piceum (Gyllenhal, 1810)
Omalius rivulare (Paykull, 1789)
Oxypoda acuminata (Stephens, 1832)
Oxytelus laqueatus (Marsham, 1802)
Philonthus cognatus Stephens, 1832
Phloeonomus punctipennis Thomson, 1867

Proteinus ovalis Stephens, 1834
Stenus clavicornis (Scopoli, 1763)
Stenus guttula Müller, 1821
Tachinus subterraneus (Linnaeus, 1758)
Tachyporus atriceps Stephens, 1832
Tachyporus obtusus (Linnaeus, 1767)

- Toelichting.

De lijst geeft geen indicatie inzake zeldzaamheid of indicatieve waarde van de kevers. Ook worden er geen indicaties opgenomen inzake frequentie van de soort in het gebied. Deze besprekingen worden voorzien voor het eindverslag. [Soorten in het grijs behoeven extra controle.]

- Tussenstand.

Bovenstaande lijst is een voorlopige lijst. Het is een tijdsopname, geen eindresultaat. De determinaties voor de kevers is in volle verwerking. Op gezette tijden zal deze lijst worden aangevuld met de laatste gegevens.

→ **Volledig afgesloten families:** Anthribidae, Apionidae, Cleridae, Coccinellidae, Lucanidae

→ **Families in afwerking:** Carabidae, Cerambycidae, Scarabaeidae

→ **Momenteel in determinatie:** Curculionidae

- Contactgegevens.

Terreincoördinatie: Bart Bosmans
ongewervelden@fastmail.fm

